| 貴社名  | ユーザー名 | 金額 |
|------|-------|----|
| ご担当者 | 直送先   |    |

| 144 C 1 - t        | □あり  |  |          | 補装具制度<br>加算番号 |  |
|--------------------|--|--|----------|---------------|--|
| 補装具申請              | □なし  |  |          |               |  |
| 各種寸法選択欄            | li-  |  |          |               |  |
| <i>'</i>           | □αフレーム (   | 折りたたみ) フレーム長:50 前後座高:42.5cm/38.5cm               | ¥546,000 | ①-1           |  |
| フレーム               | □βフレーム (   | 折りたたみ) フレーム長:53 前後座高:42.5cm/35.5cm               |          |               |  |
| シート幅               | □36 □38 □  | 40(バックパイプ外々寸法)                                   |          |               |  |
| シート奥行              | □30 □32 □  | 34 □36 □38 □40                                   |          |               |  |
| バックサポート高           | □26 □28 □  | 30 🖂 32 🖂 4 🖂 36 🖂 38 🖂 40                       |          |               |  |
| バックサポート角度          | 88°となります   | 。(座から背)  |          |               |  |
| 車軸前後位置             | αフレーム:7  | αフレーム:7 (前出し)                                    |          |               |  |
| 半和別依位但             | βフレーム:5  | <b>βフレーム:5</b> (前出し)                             |          |               |  |
| フットサポート・<br>シート間距離 | □36 □37.5  |  |          |               |  |
| レッグパイプ絞り           | □なし(ストレ  | ート) □あり (レッグパイプ内々=シート幅-8cm)                      |          |               |  |
| バックサポート            | 背張り調整(折  | り返しマジック式張り調整)                                    | ¥0       | 3-2           |  |
|                    |  | スタンダードホイール(TW) □540                              | ¥0       |               |  |
|                    |  | スピナジー エブリデー 540 (口黒 口白)                          | ¥120,000 | 8-2           |  |
|                    | ## U74 +T  | スピナジー SPORT 540 (□黒 □青 □黄)                       | ¥120,000 |               |  |
| A.車輪               | 着脱軸  | スピナジー ライトエクストリームLight 540 (□黒 □白 □赤 □橙)          | ¥120,000 |               |  |
|                    |  | □ライトホイール 540                                     | ¥130,000 |               |  |
|                    |  | □ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み                   | ¥180,000 |               |  |
|                    | キャンバ角  | □3°  | ¥0       | 8-4           |  |
| D 7 / 4            | □タイヤ ニュ  | ートロングレー  | ¥0       | 9-1           |  |
| B.タイヤ              | □タイヤその他  | ( )  | 都度見積     |               |  |
|                    | アルミハンドリ  | アルミハンドリム(標準) φ19 シルバー                            |          | (1)-3         |  |
|                    | 間隔( □0.5 □1.0 □1.5 □2.0 □2.5 □3.0 )cm              |  |          | (1)-3         |  |
|                    | □ビニールコーティング(ステンレス ¢19) 間隔( ) cm ※間隔0.5cmピッチ        |  |          | 11)-2,32)-1   |  |
| C.ハンドリム            | □ハードアルマイト(アルミ) φ19 間隔( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ    |  | ¥11,000  |               |  |
| し.ハントリム            | スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( □0.5 □1.0 □1.5 ) cm      |  |          | 11)-3         |  |
|                    | スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( □0.5 □1.0 □1.5 ) cm           |  |          |               |  |
|                    | ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( □1.0 □1.5 □2.0 ) cm       |  |          |               |  |
|                    | チタン長円ハンドリム 間隔 ( □0.5 □1.5 ) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用 |  |          |               |  |
|                    | □NCTブレーキ   |  | ¥0       | ⑦-1           |  |
| D.ブレーキ             | □PD4ブレーキ □PPSブレーキ (長・短)                            |  |          |               |  |
|                    | 追加ユニット・  | □DAアジャスタブル(ブレーキ前後位置調整ユニット)※PPSは不可                | ¥16,000  |               |  |
|                    |  | ブレーキ延長レバー □+10cm □+18cm (□右 □左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分 | ¥1,100   | 31-1          |  |
| E.キャスタフォーク         | □EVOフォーク   | Aタイプ   | ¥0       |               |  |
| ,                  | □SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。                    |  |          |               |  |
| F.キャスタホイール         | □4"幅広クッション   |  | ¥0       | _             |  |
|                    | □4"クッション アルミキャスタホイール(シルバー)                         |  |          |               |  |
|                    | □4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)                      |  |          | 10-2          |  |
|                    | □4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ                             |  |          | _             |  |
|                    | □4"ライトニングホイール                                      |  |          |               |  |

NCT-FSM001/1

| 貴社名 | ユーザー名 |
|-----|-------|
|     |       |

|                                 |  |                  |              |              | 基本価格      | 補装具制度<br>加算番号 |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
|                                 | □無し  |                  |              | ¥0           |           |               |
| G.押手グリップ                        | □アール(押手高:バックサポート高+6cm)   |                  |              | ¥28,000      |           |               |
|                                 | □フォールディンググリップ(   | 押手高:バックサポート高+2cn | 1)           |              | ¥18,000   |               |
|                                 |  |                  |              | ¥0           |           |               |
| H.サイドガード                        | □チタンサイドガード ※サイ   | ドガードパイプ内々:シート幅-  | 2cm          |              | ¥0        |               |
|                                 | □カーボンサイドガード(泥除け付)※形状変更不可※サイドガード内々:シート幅±0cm   |                  | ¥30,800      | 27)          |           |               |
| 1.フットサポート                       | □パイプ式 (中折れ)  |                  |              |              | ¥0        | ⑤-3           |
| 1.2 7 1. 2 %                    | □プレート式(中折れ)  |                  |              |              | ¥13,000   | ⑤-3           |
| J.アームサポート                       | NCTアームサポート   | 固定 高さ(□28        | □29 □30 □31  | □32)         | ¥50,000   | 6-4,7         |
| 3.7 4 7 5 1                     | 11017 27%  | 跳ね上げ 高さ(□28      | □29 □30 □31  | □32)         | 130,000   | <b>6</b> -5,7 |
|                                 | □レッグパイプカバー   |                  |              |              | ¥6,400    |               |
| K.その他                           | □クッション ※標準カバーはテ  | ニム黒 チタンサイドガード場合の | ○幅はシート幅-2cmで | 作成します。       |           |               |
| オプション                           | 厚さ ( ) cm×幅 ( シート幅 ) cm×奥行 ( シート奥行き ) cm   |                  |              | 都度見積         | 12-1      |               |
|                                 | オプションカバー色(   |                  |              |              |           |               |
| フレームカラー                         | チタンカラー   |                  |              |              | ¥0        |               |
| 個別パーツカラー<br>※NACTUS<br>専用カタログ参照 | <ul> <li>□キャスタフォーク( ) □キャスタケースキャップ( ) ※標準はブラック</li> <li>□レッグパイプクランプ(レッグパイプ下端部)( ) ※標準はブラック</li> <li>□アームサポートホルダー( ) ※標準はブラック</li> <li>□NCTプレーキステー( ) ※標準はブラック</li> </ul> |                  |              |              | ¥2,200/箇所 |               |
| 選択                              | <ul><li>□アームサポート ( ) ※標準はブラック</li><li>□キャスタアルミホイール ( ) ※標準はシルバー</li></ul>  |                  | ¥2,800/箇所    |              |           |               |
| ※艶なし選択時は倍の価<br>格になります           | □NCTブレーキ ( ) ※標準はブラック  |                  | ¥10,000      | 1            |           |               |
|                                 | □アルミハンドリム/スピナジ-  | -用楕円ハンドリム (      | )※標準         | はシルバー        | ¥9,200    |               |
|                                 | ハコ小 (□右 □左)  | □ハコ大             | □フタマジック      | □ファスナー(パイペン) | ¥0        |               |
| 背ポケット                           | □ハコ小(左右)   |                  | □フタマジック      | □ファスナー(パイペン) | ¥3,000    |               |
| 月小グット                           | □特ポケット寸法指定<br>幅( )cm×高さ  | ( ) cm×マチ (      | ) cm         |              | ¥5,000    |               |
| 備考                              |  |                  |              |              |           |               |
|                                 |  |                  |              |              |           |               |

NCT-FSM001/2