NCT-FS 専用発注書 FAX (0 5 6 8 (2 3) 2 7 8 7) 業務係行

(1/2枚)

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

	□あり		基本価格	補装具制度	
補装具申請	□なし			加算番号	
フレーム	□リジッド(固	¥382,000	①-1		
各種寸法選択欄					
前座高	□41 □42 □	143 □44 □45 □46			
	□その他() cm			
後座高	() cm ※36cm以上			
, =	□48 □50 □	152 □54			
フレーム長	□その他() cm			
ベース長	□48 □50 □	152 □54 □56			
※カタログ参照ください	□その他() cm			
	□34 □36 □38 □40 □42 (バックパイプ外々寸法)				
シート幅	□その他() cm			
. I rfm 4=	□34 □36 □	□38 □40			
シート奥行	□その他() cm			
	□30 □32 □	□34 □36 □38 □40			
バックサポート高	□その他() cm			
	□床垂直 □	背~座角度指示(□86° □88° □90° □92° □94°)			
バックサポート角度	□その他(°)			
*****	□4 □5 □6	□7 (前出し寸法)			
車軸前後位置	□その他() cm			
フットサポート・	□ () cm				
シート間距離	前座高により高さが確保できない場合は最長値で出荷いたします。				
	□タイヤ+1cm				
サイドガード高	※H:サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択 □その他 タイヤ+ () cm				
レッグパイプ絞り	□なし(ストレ	ート) □あり (レッグパイプ内々=シート幅-12cm)			
バックサポート	背張り調整(折	り返しマジック式張り調整)	¥0	③-2	
		スタンダードホイール □501 (NBK) □540 (TW)	¥0		
		スピナジー エブリデー 540 (□黒 □白)	¥120,000	f120,000 f120,000	
		スピナジーSPORT □540 □559 □590 (□黒 □青 □黄)	¥120,000		
A.車輪	着脱軸	着脱軸 スピナジー ライトエクストリームLight 540 (□黒 □白 □赤 □橙)		8-2	
		□ ライトホイール 540	¥130,000		
		□ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み		1	
	キャンバ角	□3°	¥0	8-4	
	□タイヤ ニュ	ートロングレー (501/540のみ)	¥0	9-1	
B.タイヤ	□タイヤ501/540/559/590 その他(
	アルミハンドリ	ム (標準) φ19 シルバー	¥0	0 -	
	間隔(□0.5 □1.0 □1.5 □2.0 □2.5 □3.0)cm			11)-3	
	□ビニールコーティング (ステンレス φ 19) 間隔 () cm ※間隔0.5cmビッチ			11-2,32-1	
	□ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 () cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ				
C.ハンドリム	540/559 スピナジー専用 ハードアルマイト ø 19 間隔 (□0.5 □1.0 □1.5) cm			11-3	
	540/559 スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (□0.5 □1.0 □1.5) cm				
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 (□1.0□1.5□2.0) cm				
	チタン長円ハン	ドリム 間隔 (□0.5 □1.5) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用	¥55,000		
	□NCTブレーキ		¥0		
	□PD4プレーキ □PPSブレーキ (長・短)			⑦-1	
D.ブレーキ		□DAアジャスタブル(ブレーキ前後位置調整ユニット)※PPSは不可	¥-10,000 ¥16,000		
	追加ユニット	ブレーキ延長レバー □+10cm □+18cm (□右 □左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100	31-1	
	□EVOフォーク		¥0		
E.キャスタフォーク	□SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000		
F.キャスターホイール	□3"クッション □4"幅広クッション □5"クッション (EVO Bフォークになります)		¥0		
	□3 クッション □4 幅広クッション □5 クッション (EVU Bノオークになりまり) □4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)				
	□4 / ソフョン			⑩-2	
	□4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ				
	□4"ライトニングホイール		¥11,000 ¥4,900		
			NCT-FS001/	l	

NACTUS

貴社名	ユーザー名

					基本価格	補装具制度 加算番号
	ロ無し					
		 (押手高:バックサポート高+6cm)	,		¥5.500	
G.押手グリップ	□中間出し(押手高:バ				,	
	□直角(押手高:バック				¥6,200	
		ップ (押手高:バックサポート高+	-2cm)		¥18,000	
	□無し	ファ (Jili立画・ハンフッツ Tile)。	rZGIII)		¥0	
		# (6 / kg n n n n n n n n n n n n n n n n n n		□フレーム同色	+0	
H.サイドガード	アルミフレーム+アルミ ※サイドガードパイプ内	板(タイヤアール リベット止め) 々・シート幅-2cm			¥12,000	
				□その他 ()	V20 000	·
	□カーホンサイトカート	(泥除け付)※形状変更不可 内/	々寸法	: ンート幅 ± Ucm	¥30,800	27
		□パイプ式(中折れ)			¥0	⑤-3
	フォールディング	□両側跳ね上げ式プレート	` (角)	度可変)※座面下に中折れ式幅決めが入ります。	¥2,500	⑤-1,4,5
l.フットサポート		□中折れ式プレート(角度	(可変)	1	¥5,000	⑤-3,4,5
		□片折れ式プレート ●受	を注生 i	産	¥2,200	⑤-3
	リジット	□パイプ式(固定)			¥0	
		□ステップ板溶接			¥8,000	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ(□:	28 □	129 □30 □31 □32)	¥12,500	6-4,7
J.7 — A 9 % — P	NGI) — A 9 % — P	跳ね上げ 高さ(口:	28 □]29 □30 □31 □32)	+12,500	6-5,7
	□折りたたみ式転倒防止	(ヤマハ)			¥25,100	18-2,3
	□レッグパイプカバー				¥6,400	
K.その他	□クッション ※標準カ/	ヾーはデニム黒 アルミサイドガードホ	易合の軸	晶はシート幅-2cmで作成します。		
オプション	厚さ () cm >	「幅(シート幅)cm×奥行(シー	ト奥行き)cm	都度見積	12-1
	オプションカバー色(
	塗装 マットカラー)カタログから選択		
	塗装 シャイニーカラー)カタログから選択	¥0	
	カラーアルマイト(艶あ)カタログから選択	¥19.800	
フレームカラー	カラーアルマイト(艶な	· ·)カタログから選択	¥40,000	
*NACTUS	塗装 メタリックカラー)カタログから選択	¥5,000	
専用カタログ参照	塗装 メタリックカラー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			□ シャンパンゴールド □ ポリッシュシルバー			
	塗装 キャンディカラー)カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ)カタログから選択	都度見積	
	□キャスタフォーク () □キャスタケースキャップ () ※標準はブラック					
個別パーツカラー		レッグパイプ下端部)(,	¥2,200/箇所	
※NACTUS 専用カタログ参照	□アームサポートホルダ 	- () ※標準(はブラ	ック		
寺川のンロン多 洲	□NCTブレーキステー()※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック					
※カラーアルマイトか	□アームサポート ()※標準はブラック	7		¥2,800/箇所	
ら選択	□キャスタアルミホイー					
※艶なし選択時は倍の	□フットサポート(ポス	ト含む) ())	※標準	はブラック	¥10,000	
価格になります	□NCTブレーキ ()※標準はブラッ:	ク		¥10,000	
	□アルミハンドリム/スヒ	ピナジー用楕円ハンドリム ()※標準はシルバー	¥9,200	
	ハコ小 (□右 □左)	□ハコ大		□フタマジック □ファスナー (パイペン)	¥0 ¥3,000	
背ポケット	□ハコ小 (左右) □フタマジック □ファスナー (パイペン) □吐場を、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
		· 古 ナ () om ソフチ () om	¥5,000	
備 老	·····································	·同さ()CIII×マナ() cm		
備考	□特ポケット寸法指定 幅()cm×	·高さ () cm×マチ () cm	¥5,000	